

INVITAȚIE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

Denumirea autorității contractante: Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software
Cod CPV: 30000000-9

Data publicării anunțului de intenție: 08.04.2016 și numărul BAP 26

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 43 din 10.06.2016.

În scopul achiziționării "**Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software**" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2016** este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Buget propriu**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		ACCES POINT			
1.1	30000000-9	ACCES POINT	Bucată	2.00	Compatibil pentru a fi integrat cu Fortinet Fortigate300D Form Factor: Desktop, wall mountable Ethernet Interfaces: 1x GE RJ45 WAN port, 4x FE RJ45 LAN ports PoE: 802.3af Mesh capable: Da IEEE Standard: 802.11 a/b/g/n Number of Radios: 1 Radio 1 Band: (association rate) 2.4 GHz / 5 GHz (300 Mbps) MIMO: 2x2 (dual stream) Max / recommended number of concurrent clients: no limit / 30 per radio Antenna Type and Count 2: Internal Antenna Gain: 4.6dBi/(6.3dBi-5GHz) Max TX Power: 18dBm (63mW) Number of SSIDs: 8 (7 client, 1 monitor) Traffic Queues: 4 queues 802.11n 20/40Mhz HT: Da 802.11n MPDU/MSDU agg: Da 802.11n Dynamic MIMO PS: Da 802.11n LDPC encoding: Da 802.11n MLD, MRC: Da Rogue AP scanning: Dual Band Scanning, Full-time dedicated monitor Controller discovery: DNS, DHCP, over L3 boundary
1.2	30000000-9	ACCES POINT	Bucată	6.00	Form Factor: Small, portable, wall Mountable Ethernet Interfaces: 2 x FE RJ45 Mesh capable: Da IEEE Standard: 802.11 b/g/n Number of Radios: 1 Radio 1 Band (association rate): 2.4 GHz b/g/n (300 Mbps) MIMO: 2x2 (dual stream)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.2	30000000-9	ACCES POINT	Bucată	6.00	Max / recommended number of concurrent clients: no limit / 20 Antenna Type and Count: 2 – Internal Antenna Gain: 2.5dBi Max TX Power: 17 dBm (50mW) Number of SSIDs: 8 (7 client, 1 monitor) Traffic Queues: 4 queues Controller discovery: DNS, DHCP, over L3 boundary
2		APC replacement battery cartridje			
2.1	30000000-9	APC replacement battery cartridje	Bucată	1.00	APCRBC140
2.2	30000000-9	APC replacement battery cartridje	Bucată	4.00	APCRBC6
3		HDD			
3.1	30233132-5	HDD	Bucată	7.00	Discurile trebuie sa fie originale, certificate si compatibile pentru HP MSA 2040 SAN storage: 300GB 6G SAS 10K RPM SFF (2.5-inch) dual port Enterprise 3 ani garantie
3.2	30233132-5	HDD	Bucată	8.00	600GB 6G SAS 15K RPM LFF (3.5-inch) dual port Enterprise 3 ani garantie
3.3	30233132-5	HDD	Bucată	8.00	Discurile trebuie sa fie originale, certificate si compatibile pentru HP Proliant DL 180 G6: 4TB 6G SAS 7.2K RPM LFF (3.5-inch) midline with HD Tray Caddy 1 an garantie
4		IP CAMERE			
4.1	38651600-9	IP CAMERE	Bucată	2.00	Camerele trebuie sa fie compatibile cu: Novus Management System De inclus in oferta si un microfon extern Image Sensor: 6 MPX CMOS sensor 1/1.8” SONY Exmor R STARVIS Number of Effective Pixels: 3096 (H) x 2080 (V) Lens Type: fisheye, f=1.6 mm/F2.0 Auto-focus: continuous, zoom trigger, day/night mode trigger, manual trigger Angle of View (H): 180° Stream Resolution: 3072 x 2048, 1920 x 1920, 1920 x 1080 (Full HD), 1440 x 1440, 704 x 576 Frame Rate: 15 fps for 3072 x 2048, 30 fps for 1920 x 1920 and lower resolutions Multistreaming Mode: 2 streams Video/Audio Compression: H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCMPTZ Audio Input/Output: 1 x RCA/1 x RCA built-in: microphone Network Interface: 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s Image Processing: 180° image rotation, mirror effect

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
4.1	38651600-9	IP CAMERE	Bucată	2.00	Power Supply: PoE, 12 VDC/24 VAC
5		Computere de birou			
5.1	30213300-8	Computere de birou	Bucată	15.00	<p>Cpu 3.7 ghz, 3 mb cache, 2cores/4threads, Bus speed 8 GT/s DMI3, Instruction Set 64-bit, Max Memory Size 64GB, Memory Type DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, Max # of Memory Channels 2</p> <p>Ram 4gb gb ddr4 sdram (cu support piina la 32gb ddr4)</p> <p>Hdd: 500gb 3.5-inch, 7200 rpm, sata-iii hard drive</p> <p>Network: integrated gigabit ethernet adapter (100/1000)</p> <p>Optical drive: sata dvd-rw drive</p> <p>Video: integrated</p> <p>Audio: integrated</p> <p>Case: microtower, pci-ex16, pci-ex1 slots</p> <p>Ports: usb2.0 (2 front+4 rear), 2 x usb3.0 (rear or front), front audio, dvi-d and vga video ports</p> <p>Keyboard: usb keyboard rus/eng</p> <p>Mouse: usb optical mouse with scroll</p> <p>Os: windows 10 professional eng 64 (preinstalat in limba engleza de producător)</p> <p>Monitor: min. 21" led lcd/ resolution 1920 x 1080/ aspect ratio 16:9 wide/- contrast ratio 3000:1/ brightness 250 nits (cd/m2)/ response time 8 ms/ unghi de prezentare 178° horizontal si vertical/ pixel pitch 0.248 mm/ input – 1) analogic vga + 2) digital (dvi-d sau display port sau hdmi)</p> <p>Warranty: 3 years</p>
5.2	30213300-8	Computere de birou	Bucată	5.00	<p>Cpu 3.2 ghz, 6 mb cache, 4cores/4threads, Bus Speed 8 GT/s DMI3, Instruction Set, 64-bit, Max Memory Size 64 GB, Memory Types DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, Max # of Memory Channels 2</p> <p>Ram 8gb gb ddr4 sdram (cu support piina la 32gb ddr4)</p> <p>Hdd: 500gb 3.5-inch, 7200 rpm, sata-iii hard drive</p> <p>Network: integrated gigabit ethernet adapter (100/1000)</p> <p>Optical drive: sata dvd-rw drive</p> <p>Video: integrated</p> <p>Audio: integrated</p> <p>Case: microtower, pci-ex16, pci-ex1 slots</p> <p>Ports: usb2.0 (2 front+4 rear), 2 x usb3.0 (rear or front), front audio, dvi-d and vga video ports</p> <p>Keyboard: usb keyboard rus/eng</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.2	30213300-8	Computere de birou	Bucată	5.00	Mouse: usb optical mouse with scroll Os: windows 10 professional eng 64 bit (preinstalat in limba engleza de producător) Monitor: min. 21" led lcd/ resolution 1920 x 1080/ aspect ratio 16:9 wide/- contrast ratio 3000:1/ brightness 250 nits (cd/m2)/ response time 8 ms/ unghi de prezentare 178° horizontal si vertical/ pixel pitch 0.248 mm/ input – 1) analogic vga + 2) digital (dvi-d sau display port sau hdmi) Warranty: 3 years
6		Notebook			
6.1	30213100-6	Notebook	Bucată	1.00	Cpu Cache 3MB, Instruction Set 64-bit, # of Cores 2, # of Threads 4, Processor Base Frequency 2,3 GHz, Max Memory Size 32 GB, Memory Types DDR4-1866/2133, LPDDR3-1600/1866, Max # of Memory Channels 2 Ram 4gb 1d 2133 ddr4 Hdd: ssd 256gb Comunicatii: abgn 2x2+bt, integrated gigabit ethernet adapter (100/1000) Optical drive: dvd+-rw • Ports: 1 usb 3.0 1 usb 3.0 charging 1 usb type-c™ 1 displayport 1 vga 1 headphone/microphone combo 1 ac power 1 rj-45 Keyboard: usb keyboard rus/eng Expansion slots: media card reader (supports sd, dhc, sdx) Os: windows 10 professional eng 64 bit (preinstalat in limba engleza de producător) display: 15.6 hd sva ag Warranty: 1 year Bag: - 15.6" Mouse: usb optical mouse with scroll
7		IMPRIMANTA			
7.1	30232100-5	IMPRIMANTA	Bucată	1.00	Model: Imprimantă color, format A4 Echipament compatibil cu sistemele de operare moderne Microsoft (Windows XP/ 7 / 8 / 8.1/Server 2003/Server 2008/Server2012) Performanță: Viteză de imprimare ≥ 31 ppm Volum lunar mediu 15.000 pagini Imprimare: Rezoluție maximă: ≥ 1200 x 1200 dpi Conectivitate: 10/100/1000Base-TX Ethernet Funcții: Imprimare automată față-

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
7.1	30232100-5	IMPRIMANTA	Bucată	1.00	<p>verso</p> <p>Hârtie: Alimentare hârtie: ≥ 600 coli</p> <p>Volumul de imprimări recomandat lunar: ≥ 5000</p> <p>Memorie sistem: $\geq 1\text{GB}$</p> <p>Tipul de scanare: Color, format A4</p> <p>Viteza de scanare: ≥ 25 ppm</p> <p>Rezoluția de scanare: $\geq 600 \times 600$ dpi</p> <p>Formatul fișierului de scanare: PDF (image-only, searchable, MRC, PDF/A, encrypted), TIFF (single page, multi-page, compressed: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG</p> <p>Ciclu zilnic recomandat: ≥ 2000 de pagini</p> <p>Scanare față-verso: Automat</p> <p>Detectare de alimentare multiplă: Da</p> <p>Capacitatea ADF: ≥ 50 de pagini</p> <p>Densitatea hârtiei: 41- 209 g/m²</p> <p>Conectivitate: USB</p>
8		Multimedia Projector			
8.1	38652110-4	Multimedia Projector	Bucată	1.00	<p>Tip: DLP cu 1 chip</p> <p>Dimensiune si numar: Diagonală de 0,65" x 1</p> <p>Rezoluție nativă: 1280 x 800 (WXGA), 1,024,000 pixeli</p> <p>Aspect Ratio: 16:10</p> <p>Tip de lampa: 210W Super High Pressure Mercury Lamp</p> <p>Număr F și distanță focală obiectiv: F2,56 – F2,68; f= 22 – 24,1 mm</p> <p>Mărire și control zoom: 1.1x Manual</p> <p>Reglarea focalizării: Manual</p> <p>Deplasarea obiectivului: Vertical: 50%, Fixa</p> <p>Durată de utilizare a lămpii: 4000 (normal), 6000 (Eco)</p> <p>Luminozitate: 3200 lumens / 2550 lumens</p> <p>Uniformitatea luminozității: 75%</p> <p>Contrast: 10,000:1 (activare completă/dezactivare completă)</p> <p>Distanță de proiecție: 2m – 6.6m</p> <p>Dimensiunea ecranului: 60" - 180" (129 x 81 cm - 388 x 242cm)</p> <p>Raport de proiecție: 1.55 - 1.7:1</p> <p>Mărire zoom digital: 2x</p> <p>Interval de corecție trapezoidală: Vertical: +/-30°</p> <p>Horizontal: +/-30°</p> <p>Compatibilitate cu RGB digital: UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA</p> <p>Compatibilitate cu RGB analogic: UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
8.1	38652110-4	Multimedia Projector	Bucată	1.00	<p>Sisteme de scanare video digital: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p Intrare MHL: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i Sisteme de scanare video component: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i Sisteme color video/S-video: PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM/Pal-60 Difuzor încorporat: 10W RMS, mono RGB digital/Digital Video/MHL: HDMI™ V1.3 (cu Deep Colour), intrare MHL Intrare 1 RGB analogic: Mini D-Sub 15-pin Intrare 2 RGB analogic: Mini D-Sub 15-pin Intrare S video: Mini-Din4 Intrare audio 1: Mini-mufă stereo de 3,5 mm Ieșire audio: Mini-mufă stereo de 3,5 mm (nivel variabil) Port USB: Port de service USB de tip B Control proiector: Mini D-Sub cu 9 pini RS-232C Port de rețea LAN: RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T) Mecanism de ridicare: Piciorușe rotative, unul în față și unul în spate, ridicare maximă a imaginii 6°. Cu posibilitatea de montare pe tavan.</p>
9		Switch			
9.1	30000000-9	Switch	Bucată	2.00	<p>Diferențiator: Fully managed layer 2 switch with 48 10/100/1000 ports and 4 GbE SFP slots. Porturi: (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (4) fixed Gigabit Ethernet SFP ports optional 10GbE uplinks Throughput: up to 77.3 Mpps Capacitate switch: 104 Gbps Capabilități de stivuire: Virtual 16 switches Facilități de gestiune: IMC - Intelligent Management Center Command-line interface Web browser Configuration menu Out-of-band management (serial RS-232c or micro usb) IEEE 802.3 Ethernet mib Repeater mib Ethernet interface mib VLANs: provides support for 512 VLANs and 4,094 VLAN IDs IP multicast: (data-driven IGMPv3) prevents flooding of IP multicast traffic Secure shell: (SSH) v2</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
9.1	30000000-9	Switch	Bucată	2.00	Port security: allows access only to specified MAC addresses, which can be learned or specified by the administrator MAC address lockout: prevents particular configured MAC addresses from connecting to the network
9.2	30000000-9	switch	Bucată	2.00	Differentiator: 8-port gigabit advanced smart managed switch with 2 GbE SFP ports Ports: • (8) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports • (2) SFP 1000 Mbps ports • Supports a maximum of 8 autosensing 10/100/1000 ports plus 2 1000BASE-X SFP ports, or a combination Throughput: • up to 14.8 Mpps Routing/switching capacity: • 20 Gbps Management features: • IMC - Intelligent Management Center • Limited command-line interface • Web browser • SNMP manager • IEEE 802.3 Ethernet mib Advanced functionality: Layer 3 static routes, SFP ports, IPv6 support, rate limiting, link aggregation and IGMP
10		Cablu torsadat			
10.1	31224400-6	Cablu torsadat	Bucată	3.00	- tip cablu: U/UTP, - categoria Ethernet: Cat 5e, - structură fir: Cupru - număr fire: 8, - număr perechi: 4, - conținut ambalaj: 305m.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

in termen de 25 zile calendaristice din data intrării in vigoare a contractului
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani	Da
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței • Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
6	Dovada înregistrării persoanei juridice	<p>Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras <p>În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune documente care să ateste că persoana semnată este autorizată se desfășoare activitățile ce fac obiectul contractului, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •statutul cu modificările la zi. •procesele verbale relevante, etc. <p>Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității profesionale, operatorul economic strain va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.</p>	Da
7	Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii	<p>Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe trebuie prezentate următoarele documente:</p> <p>Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Etc.</p>	Da
8	Prezentarea de informații privind capacitatea tehnică și experiența specifică	<p>Ofertantul va avea minim (3) ani de experiență specifică în livrareabunurilor/prestarea serviciilor similare.</p> <p>Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic completează formularul (F3.3)</p> <p>Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelor doveditoare conținând valori, perioade de de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, întocmită conform Formularului (F 3.3)</p>	Da
9	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	<p>Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) <p>Documente edificatoare cum ar fi certificate și/ sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara de rezidență a ofertantului în cazul operatorului economic străin;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin); 	Da
10	Ultimul raport financiar (situații financiare)	Copie, cu ștampila Biroului Național de Statistică, confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Da
11	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat	Da
12	Garanția/deservirea tehnică.	<p>Garanția acordată pentru fiecare poziție(conform specificației).</p> <p>Transportarea tur-retur a echipamentului defect la</p>	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		centrul de deservire tehnică să fie asigurat de către ofertant.	

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala**

Adresa: **Str. Andrei Doga nr. 24/1**

Tel.: **022400649**, Fax: **022440119**, E-mail: **dina.gasco@agepi.gov.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **GAȘCO DINA, Șef secție economie contabilitate și audit**

Setul de documente poate fi procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant) și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota "Pentru setul documentelor de licitație", conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plății: **Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala**

Denumirea Băncii: **BC'MOBIASBANCA'S.A.**

Codul fiscal: **1015601000112**

Contul de decontare/trezoreria:

Contul bancar: **MD30MD30MO2224ASV925**

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și șampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **30.06.2016 10:00**

pe adresa: **Str. Andrei Doga nr. 24/1**

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **30.06.2016 10:00**

pe adresa: **Str. Andrei Doga nr. 24/1**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **2%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

POPA ANDREI _____