

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
1.2.	Obiectul achiziției:	Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software
1.3.	Numărul procedurii:	16/02502
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	Licitație publică
1.5.	Codul CPV:	30000000-9
1.6.	Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:	73 din 23.09.2016
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	Buget propriu
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	Nu se utilizează
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
1.11.	Destinatarul:	Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
1.12.	Limba de comunicare:	De stat
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1 Tel: 022400649 Fax: 022440119 E-mail: dina.gasco@agepi.gov.md Persoana de contact: GAȘCO DINA

2. Listă Bunuri și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		ACCES POINT			
1.1	30000000-9	ACCES POINT	Bucată	2.00	Compatibil pentru a fi integrat cu Fortinet Fortigate300D, existent la AGEPI, procurat anterior. Form Factor: Desktop, wall mountable Ethernet Interfaces: 1x GE RJ45 WAN port, 4x FE RJ45 LAN ports PoE: 802.3af Mesh capable: Da IEEE Standard: 802.11 a/b/g/n Number of Radios: 1 Radio 1 Band: (association rate) 2.4 GHz / 5 GHz (300 Mbps) MIMO: 2x2 (dual stream) Max / recommended number of concurrent clients: no limit / 30 per radio Antenna Type and Count 2: Internal Antenna Gain: 4.6dBi/(6.3dBi-5GHz) Max TX Power: 18dBm (63mW) Number of SSIDs: 8 (7 client, 1 monitor) Traffic Queues: 4 queues 802.11n 20/40Mhz HT: Da 802.11n MPDU/MSDU agg: Da 802.11n Dynamic MIMO PS: Da 802.11n LDPC encoding: Da 802.11n MLD, MRC: Da Rogue AP scanning: Dual Band Scanning, Full-time dedicated monitor Controller discovery: DNS, DHCP, over L3 boundary

1.2	30000000-9	ACCES POINT	Bucată	6.00	Compatibil pentru a fi integrat cu Fortinet Fortigate300D, existent la AGEPI, procurat anterior. Form Factor: Small, portable, wall Mountable Ethernet Interfaces: 2 x FE RJ45 Mesh capable: Da IEEE Standard: 802.11 b/g/n Number of Radios: 1 Radio 1 Band (association rate): 2.4 GHz b/g/n (300 Mbps) MIMO: 2x2 (dual stream) Max / recommended number of concurrent clients: no limit / 20 Antenna Type and Count: 2 – Internal Antenna Gain: 2.5dBi Max TX Power: 17 dBm (50mW) Number of SSIDs: 8 (7 client, 1 monitor) Traffic Queues: 4 queues Controller discovery: DNS, DHCP, over L3 boundary
2		APC replacement battery cartridje			
2.1	30000000-9	APC replacement battery cartridje	Bucată	1.00	APCRBC140 - originale
2.2	30000000-9	APC replacement battery cartridje	Bucată	4.00	APCRBC6 - originale
3		HDD			
3.1	30233132-5	HDD	Bucată	7.00	Discurile trebuie sa fie originale, certificate si compatibile pentru HP MSA 2040 SAN storage: 300GB 6G SAS 10K RPM SFF (2.5-inch) dual port Enterprise with HD Tray Caddy Garantie: 3 ani
3.2	30233132-5	HDD	Bucată	8.00	Discurile trebuie sa fie originale, certificate si compatibile pentru HP MSA 2040 SAN storage: 600GB 6G SAS 15K RPM LFF (3.5-inch) dual port Enterprise with HD Tray Caddy Garantie: 3 ani
3.3	30233132-5	HDD	Bucată	8.00	Discurile trebuie sa fie originale, certificate si compatibile pentru HP Proliant DL 180 G6: 4TB 6G SAS 7.2K RPM LFF (3.5- inch) midline with HD Tray Caddy Garantie: 1 an
4		IP CAMERE			
4.1	38651600-9	IP CAMERE	Bucată	2.00	Camerele trebuie sa fie compatibile cu: Novus Management System, existent la AGEPI. De inclus in oferta si un microfon extern pentru fiecare camera Image Sensor: 6 MPX CMOS sensor 1/1.8” Number of Effective Pixels: 3096 (H) x 2080 (V) Lens Type: fisheye, f=1.6 mm/F2.0 Auto-focus: continuous, zoom trigger, day/night mode trigger, manual trigger Angle of View (H): 180° Stream Resolution: 3072 x 2048, 1920 x 1920, 1920 x 1080 (Full HD), 1440 x 1440, 704 x 576 Frame Rate: 15 fps for 3072 x 2048, 30 fps for 1920 x 1920 and lower Resolutions Multistreaming Mode: 2 streams Video/Audio Compression: H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCMPTZ Audio Input/Output: 1 x RCA/1 x RCA built-in: microphone Network Interface: 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s Image Processing: 180° image rotation, mirror effect Power Supply: PoE, 12 VDC/24 VAC
5		Computere de birou			

5.1	30213300-8	Computere de birou	Bucată	17.00	<p>CPU: 3.7 ghz, 3 mb cache, 2cores/4threads, Bus speed 8 GT/s DMI3, Instruction Set 64-bit, Max Memory Size 64GB; Memory Type: DDR4-1866/2133, DDR3L- 1333/1600 @ 1.35V, Max # of Memory Channels 2; RAM: 4GB DDR4 SDRAM (cu support pîna la 32GB DDR4); HDD: 500GB 3.5-inch, 7200 rpm, SATA-III hard drives; Network: integrated gigabit ethernet adapter (100/1000); Optical drive: SATA DVD-RW drive Video: integrated Audio: integrated Case: microtower, pci-ex16, pciex1 slots Ports: usb2.0 (2 front+4 rear), 2 x usb3.0 (rear or front), front audio, dvi-d and vga video ports Keyboard: usb keyboard rus/eng Mouse: usb optical mouse with scroll Os: windows 10 professional eng 64 (preinstalat in limba engleza de producător și cu optiunea de recovery manager) Warranty: 3 years Next Business Day Onsite Hardware Support (la toate componentele, inclusiv Keyboard si mouse) Monitor: min. 21" LED LCD/resolution 1920 x 1080/ aspect ratio 16:9 wide/- contrast static ratio 3000:1/ brightness 250 nits (cd/m2)/ response time 8 ms/ unghi de prezentare 178° horizontal si vertical/ pixel pitch 0.248 mm/input – 1) analogic vga + 2) digital (dvi-d sau display port sau hdmi). Warranty: 3 years, confirmata pe saitul producatorului de echipament. Întregul sistem trebuie să fie de aceeași marcă comercială, care este notorie la nivel internațional.</p>
-----	------------	--------------------	--------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2	30213300-8	Computere de birou	Bucată	5.00	CPU: 3.2 ghz, 6 mb cache, 4cores/4threads, Bus Speed 8 GT/s DMI3, Instruction Set, 64-bit, Max Memory Size 64 GB; Memory Types: DDR4-1866/2133, DDR3L- 1333/1600 @ 1.35V, Max # of Memory Channels 2; RAM: 8GB DDR4 SDRAM (cu support piina la 32gb ddr4); HDD: 500GB 3.5-inch, 7200 rpm, SATA-III hard drive; Network: integrated gigabit ethernet adapter (100/1000) Optical drive: SATA DVD-RW drive Video: integrated Audio: integrated Case: microtower, pci-ex16, pciex1 slots Ports: usb2.0 (2 front+4 rear), 2 x usb3.0 (rear or front), front audio, dvi-d and vga video ports Keyboard: usb keyboard rus/eng Mouse: usb optical mouse with Scroll OS: MS Windows 10 Pro eng 64 bit (preinstalat în limba engleza de producător și cu optiunea de recovery manager) Warranty: 3 years Next Business Day Onsite Hardware Support (la toate componentele, inclusiv Keyboard si mouse) Monitor: min. 21" led lcd/resolution 1920 x 1080/ aspect ratio16:9 wide/- contrast static ratio 3000:1/ brightness 250 nits (cd/m2)/ response time 8 ms/ unghi de prezentare 178° horizontal si vertical/ pixel pitch 0.248 mm/input – 1) analogic vga + 2) digital (dvi-d sau display port sau hdmi). Warranty: 3 years, confirmata pe saitul producatorului de echipament. Întregul sistem trebuie să fie de aceeași marcă comercială, care este notorie la nivel internațional.
6		Notebook			
6.1	30213100-6	Notebook	Bucată	1.00	CPU: Cache 3MB, Instruction Set 64-bit, # of Cores 2, # of Threads 4, Processor Base Frequency 2,3 GHz, Max Memory Size 32 GB; Memory Types DDR4-1866/2133, LPDDR3-1600/1866, Max # of Memory Channels 2 RAM: 4GB 1D 2133 DDR4; HDD: SSD 256GB; Comunicatios: abgn 2x2+bt, integrated gigabit ethernet adapter (100/1000); Optical drive: DVD+-RW; Integrated ports: 1 usb 3.0; 1 usb 3.0 charging; 1 usb type-c™; 1 serial port; 1 displayport; 1 vga; 1 headphone/microphone combo; 1 ac power; 1 rj-45; Keyboard: usb keyboard rus/eng; Expansion slots: media card reader (supports sd, dhc, sdx); OS: MS Windows 10 Pro eng 64 bit (preinstalat in limba engleza de producător și cu opțiunea de recovery manager); Display: 15.6 HD SVA AG Warranty: 3 years Bag: - 15.6" Mouse: USB optical mouse with scrool. Notebook-ul trebuie să fie de o marcă comercială internațională notorie.
7		Stație de lucru All-in-one			

7.1	30213300-8	Stație de lucru All-in -one	Bucată	1.00	<p>Sistemul trebuie sa satisfacă cerințele minime sau recomandate pentru ultimile versiuni a aplicatiilor Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Autodesk Autocad, Autodesk 3DS Max</p> <p>CPU: 4.0GHz, Number of Cores: 4, Number of Threads: 8, Architecture 64-bit, Cache: 8MB, Bus Speed: 8GT/s</p> <p>DMI3, Max Memory Size: 64MB, Memory Types: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V ; Memory Types: 1867MHz DDR3 RAM: 16 GB</p> <p>HDD: SSD 1TB Graphics: Pci express version: PCIe 3.0; Max memory speed: 1.25 GHz Memory interface: 256-bit</p> <p>Memory type: GDDR5 Memory size: 2GB Directx version: DirectX® 12</p> <p>Switchable graphics mode: Yes Opengl: 4.4 Video Support and Camera: HD camera, Simultaneously supports full native resolution on the built-in display and up to two 4096-by-2160 external displays or one 5120-by-2880 dual-cable external display</p> <p>Audio: Stereo speakers, Dual microphones, 3.5 mm headphone jack, Headphone/optical digital audio output (minijack) Support for extended desktop and video mirroring modes</p> <p>Connections and Expansion: • 3.5 mm headphone jack 1 usb 3.0 • SDXC card slot • Four USB 3 ports (compatible with USB 2) • Mini DisplayPort output • Support for HDMI, DVI, VGA • 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 connector) Wireless: Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi wireless networking, IEEE 802.11a/b/g/n compatible</p> <p>Bluetooth: Bluetooth 4.0 wireless technology Display: 27-inch (diagonal), 5K display with IPS technology; 5120-by-2880 resolution with support for millions of colors Keyboard: rus/eng, numpad Mouse: optical mouse Os: MS Windows 10 Pro eng 64 bit sau OS X El Capitan (preinstalat in limba engleza de producător) Warranty: 3 years Întregul sistem trebuie să fie de o marcă comercială, care este notorie la nivel internațional.</p>
8		IMPRIMANTA			

8.1	30232100-5	IMPRIMANTA	Bucată	1.00	<p>Model: Multifuncțional laser color, format A4 Echipament compatibil cu sistemele de operare moderne Microsoft (Windows XP/ 7 / 8 / 8.1/Server 2003/Server 2008/Server2012)</p> <p>Performanta: Viteză de imprimare ≥ 31 ppm Volum lunar mediu: 15.000 pagini</p> <p>Imprimare: Rezoluție maximă: $\geq 1200 \times 1200$ dpi Conectivitate: 10/100/1000Base-TX Ethernet Funcții: Imprimare automată față-verso Hârtie: Alimentare hârtie: ≥ 600 coli Volumul de imprimări recomandat lunar: ≥ 5000 Memorie sistem: ≥ 1GB</p> <p>Tipul de scanare: Color, format A4 Viteza de scanare: ≥ 25 ppm Rezoluția de scanare: $\geq 600 \times 600$ dpi Formatul fișierului de scanare: PDF (image-only, searchable, MRC, PDF/A, encrypted), TIFF (single page, multi-page, compressed: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG Ciclu zilnic recomandat: ≥ 2000 de pagini</p> <p>Scanare față-verso: Automat Detectare de alimentare multiplă: Da Capacitatea ADF: ≥ 50 de pagini Densitatea hârtiei: 41- 209 g/m2 Conectivitate: USB</p>
9		Multimedia Projector			

9.1	38652110-4	Multimedia Projector	Bucată	1.00	<p>Tip: DLP cu 1 chip Dimensiune si numar: Diagonală de 0,65"x1 Rezoluție nativă: 1280 x 800 (WXGA), 1,024,000 pixeli Aspect Ratio: 16:10 Tip de lampa: 210W Super High Pressure Mercury Lamp Număr F și distanță focală obiectiv: F2,56 – F2,68; f = 22 – 24,1 mm Mărire și control zoom: 1.1x Manual Reglarea focalizării: Manual Deplasarea obiectivului: Vertical: 50%, Fixa Durată de utilizare a lămpii: 4000 (normal), 6000 (Eco) Luminositate: 3200 lumens / 2550 lumens Uniformitatea luminosității: 75% Contrast: 10,000:1 (activare completă/dezactivare completă) Distanță de proiecție: 2m – 6.6m Dimensiunea ecranului: 60" - 180" (129 x 81cm - 388 x 242cm) Raport de proiecție: 1.55 - 1.7:1 Mărire zoom digital: 2x Interval de corecție trapezoidală: Vertical: +/-30° Horizontal: +/-30° Compatibilitate cu RGB digital: UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA Compatibilitate cu RGB analogic: UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC Sisteme de scanare video digital: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p Intrare MHL: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i Sisteme de scanare video component: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i Sisteme color video/S-video: PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM/Pal-60 Difuzor încorporat: 10W RMS, mono RGB digital/Digital Video/MHL: HDMI™ V1.3 (cu Deep Colour), intrare MHL Intrare 1 RGB analogic: Mini DSub 15-pin Intrare 2 RGB analogic: Mini DSub 15-pin Intrare S video: Mini-Din4 Intrare audio 1: Mini-mufă stereo de 3,5 mm Ieșire audio: Mini-mufă stereo de 3,5 mm (nivel variabil) Port USB: Port de service USB de tip B Control proiector: Mini D-Sub cu 9 pini RS-232C Port de rețea LAN: RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T) Mecanism de ridicare: Piciorușe rotative, unul în față și unul în spate, ridicare maximă a imaginii 6°. Cu posibilitatea de montare pe tavan.</p>
10		Switch			

10.1	30000000-9	Switch	Bucată	2.00	Diferențiator: Fully managed layer 2 switch with 48 10/100/1000 ports and 4 GbE SFP slots. Porturi: (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (4) fixed Gigabit Ethernet SFP ports Throughput: up to 77.3 Mpps Capacitate switch: 104 Gbps Capabilități de stivuire: Virtual 16 switches Facilități de gestiune: Command-line interface Web browser Configuration meniu Out-of-band management (serial RS-232c or micro usb) IEEE 802.3 Ethernet mib Repeater mib Ethernet interface mib VLANS: provides support for 512 VLANs and 4,094 VLAN IDs IP multicast: (data-driven IGMPv3) prevents flooding of IP multicast traffic Secure shell: (SSH) v2 Port security: allows access only to specified MAC addresses, which can be learned or specified by the administrator MAC address lockout: prevents particular configured MAC addresses from connecting to the network Garantia si suport: Limited Lifetime Warranty
10.2	30000000-9	switch	Bucată	2.00	Differentiator: 8-port gigabit advanced smart managed switch with 2 GbE SFP ports Ports: • (8) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports • (2) SFP 1000 Mbps ports • Supports a maximum of 8 autosensing 10/100/1000 ports plus 2 1000BASE-X SFP ports, or a combination Throughput: up to 14.8 Mpps Routing/switching capacity: 20 Gbps Management features: • Limited command-line interface • Web browser • SNMP manager • IEEE 802.3 Ethernet mib Advanced functionality: Layer 3 static routes, SFP ports, IPv6 support, rate limiting, link aggregation and IGMP Garantia si suport: Limited Lifetime Warranty
11		Cablu torsadat			
11.1	31224400-6	Cablu torsadat	Bucată	3.00	Tip cablu: U/UTP, Categoria Ethernet: Cat 5e, Structură fir: Cupru Număr fire: 8, Număr perechi: 4, Conținut ambalaj: 305m.

3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Ofertantul va avea minim (3) ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic completează formularul (F3.3).	DA
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	NU
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	NU
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	NU
5	Documentul ce atestă relația ofertantului cu producătorul	Copia acordului de parteneriat cu compania producătoare sau a documentului care confirmă dreptul Ofertantului de livrare autorizat de producătorul echipamentului.	DA
6	Certificat de conformitate sau declarație de conformitate pentru bunurile livrate, eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat.	Copie-autenticată prin semnătura/ștampila participantului.	DA
7	Formularul ofertei F3.1	Original	DA
8	Garanția pentru ofertă F3.2	Original	DA

9	Formularul informativ despre ofertant F3.3	Original	DA
10	Declarația privind conduita etică și neimplicată în practici frauduloase și de corupere F3.4	Original	DA
11	Declarație privind situația personală a operatorului economic F3.5	Original	DA
12	Specificații tehnice și preț F 4.1 și F4.2	Original	DA
13	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN	Original / Copie autentificată prin semnătura/ștampila participantului	DA
14	Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice, cu indicarea listei fondatorilor operatorului economic	Copie autentificată prin semnătura/ștampila participantului	DA
15	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie autentificată prin semnătura/ștampila participantului	DA
16	Licența de activitate (după caz)	Copie autentificată prin semnătura/ștampila participantului	DA
17	Ultimul raport financiar (situații financiare) cu ștampila Biroului Național de Statistică	Copie autentificată prin semnătura/ștampila participantului	DA
18	Garanția pentru ofertă:	Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 % din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată, în formă de Garanție bancară.	DA

4. Pregătirea ofertelor

4.1	Oferte alternative:	Nu vor fi
4.2	Garanția pentru ofertă:	Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă: Garanție bancară
4.3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
4.5	Termenul de livrare/prestare/executare:	în termen de 25 zile calendaristice din data intrării în vigoare a contractului
4.6	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Achitarea se efectuează în baza facturii fiscale prezentate în termen de 5 zile lucrătoare după livrare
4.7	Perioada valabilității ofertei va fi de:	30 zile
4.8	Ofertele în valută străină:	Se acceptă

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	Licitație publică nr. 16/02502 Pentru achiziționarea de: Echipping informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software Autoritatea contractantă: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala Adresa autorității contractante: Str. Andrei Doga nr. 24/1 A nu se deschide înainte de: 18.10.2016 10:00
5.2	Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este:	Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1 Tel: 022400649 Fax: 022440119 E-mail: 022440119 Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 18.10.2016 10:00
5.3	Deschiderea ofertelor va avea loc la următoarea adresă:	Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1 Tel: 022400627 Data, Ora: 18.10.2016 10:00

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	Leu MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	BNM
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	18.10.2016

6.2	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Pe fiecare lot; Prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești (în cazul în care prețurile vor fi indicate în altă valută, prețul în lei pentru compararea ofertelor se va determina în baza cursului oficial al BNM valabil la data deschiderii ofertelor). Prețurile indicate de către ofertant vor fi fixe pe parcursul efectuării concursului și executării contractului. Oferta prezentată cu preț nefixat se consideră nulă și se respinge. Oferta care conține mai multe variante se consideră ofertă cu preț nefixat și se respinge.
6.3	Factorii de evaluare vor fi următorii:	Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

7.1	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Cel mai mic preț
7.2	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	2.00%
7.3	Garanția de bună execuție a contractului:	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract
7.4	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	20 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

POPA ANDREI _____